



# ELKATO

## سويچ الكاتو

EL-1SB0420BP-65W



ELKATO

مدل	EL-1SB0420BP-65W
تصویر محصول	
شرح محصول	4 Port Fast Ethernet PoE switch
پورت شبکه	6 @ RJ45
پورت POE	4Port @ 100 Mbps
پورت UPLINK	2Port @ 100 Mbps
نشانهگر برق	چراغ روشن: دستگاه روشن چراغ خاموش: دستگاه خاموش
نشانهگر VLAN	چراغ سبز روشن: VLAN روشن چراغ خاموش: حالت عادی
پروتکل شبکه	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af
ظرفیت سوئیچینگ	1.2 Gbps Full duplex
نرخ ارسال داده	0.1488Mpps/port
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	2K
پشتیبانی از Vlan	Yes
نگهبان (Watchdog)	Yes
پروتکل ها POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
منبع تغذیه PoE	1/2(+),3/6(-)
فاصله انتقال	Uplink Port:Max100m, POE Port:100Mbps @ Max100m, Exten function:10Mbps@Max 250m
ویژگی PoE	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:52V×1.25A
مصرف برق	Per ≤ Max:30W & Whole ≤ 65W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-50°C
ابعاد	202*140*45mm (L*W*H)
وزن	0.8kg
فن	بدون فن



# ELKATO



سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-15B0420BP-65W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 4 پورت اترنت تطبیقی 10/100 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 100 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از ضاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

## کاربردها

