

ELKATO

سويچ الكاتو

EL-1SB0500BN

NETWORK
Switch



ELKATO

مدل	EL-1SB0500BN
تصویر محصول	
شرح محصول	5 Port Ethernet switch
پورت شبکه	5 RJ45 @ 100Mbps
پورت POE	N/A
پورت UPLINK	N/A
نشانگر برق	N/A
نشانگر VLAN	N/A
پروتکل شبکه	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/FX
ظرفیت سوئیچینگ	1 Gbps (Full duplex)
ظرفیت بافر	448K
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	2K
پشتیبانی از Vlan	N/A
نگهبان (Watchdog)	N/A
پروتکل ها POE	N/A
منبع تغذیه PoE	N/A
فاصله انتقال	ALL Port:Max100m
ویژگی	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:5V×1A
مصرف برق	1.8W ~4W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-55°C
ابعاد	95*55*25mm (L*W*H)
وزن	0.30kg
فن	بدون فن

ELKATO



نصب و راه اندازی آسان

عملکرد پایدار
و بدون وقفه

قابلیت کابل کشی
تا 100 متر

دفع گرما تولیدی
(تکنولوژی بدون فن)

حفاظت در برابر ضاعقه
تا 4KV

سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SB0500BN سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 5 پورت اترنت تطبیقی 10/100 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 100 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از ضاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

کاربردها



