

ELKATO

سويچ الكاتو

EL-1SG0822GP-120W

POE
Switch



Watchdog



POE



Extend



Lightning
protection

ELKATO

EL-1SG0822GP-120W	مدل
	تصویر محصول
8 Port Fast Ethernet POE switch	شرح محصول
10 ports Switch	پورت شبکه
8Port @ 1000 Mbps	پورت POE
2SFP @1Gbps +2Rj45 @1Gbps	پورت UPLINK
چراغ روشن: دستگاه روشن چراغ خاموش: دستگاه خاموش	نشانگر برق
N/A	نشانگر VLAN
IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af	پروتکل شبکه
20 Gbps (Full duplex)	ظرفیت سوئیچینگ
1.488Mpps/port	نرخ ارسال داده
Store-and-forward	حالت فوروارد (Forwarding Mode)
8K	تعداد آدرس MAC
N/A	پشتیبانی از Vlan
Yes	نگهبان (Watchdog)
IEEE802.3af, IEEE802.3at	پروتکل ها POE
1/2(+),3/6(-)	منبع تغذیه PoE
POE Port:1000Mbps @ Max100m	فاصله انتقال
All ports support MDI/MDIX	ویژگی PoE
DC:52V×2.3A	منبع تغذیه
Per ≤ Max:30W & Whole≤ 120W	مصرف برق
Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV	محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)
-40°C-70°C	شرایط کاری
202*140*45mm (L*W*H)	ابعاد
1kg	وزن
بدون فن	فن

ELKATO



سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SG0822GP-120W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 16 پورت اترنت تطبیقی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 1000 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از ضاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

کاربردها



