

ELKATO



سويچ الكاتو

EL-1SG2402GP-320W

POE
Switch



ELKATO

مدل	EL-1SG2402GP-320W
تصویر محصول	
شرح محصول	PoE Switch -26 ports Switch with 24 Gigabit PoE ports & 2 Gigabit uplink SFP
پورت شبکه	26 ports Switch
پورت POE	24 RJ45 ports, 1000Mbps
پورت UPLINK	2 ports, 1000Mbps SFP
نشانهگر برق	چراغ روشن: دستگاه روشن چراغ خاموش: دستگاه خاموش
نشانهگر VLAN	VLAN سبز روشن: حالت VLAN چراغ خاموش: حالت عادی
پروتکل شبکه	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/802.3ab
ظرفیت سوئیچینگ	48 Gbps Full duplex
نرخ ارسال داده	1.488Mpps/port
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	8K
پشتیبانی از Vlan	Yes
نگهبان (Watchdog)	Yes
پروتکل ها POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
منبع تغذیه PoE	1/2(+),3/6(-)
فاصله انتقال	0-100m/1000Mbps
ویژگی PoE	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:52V x 6.15A
مصرف برق	Per ≤ Max:30W & Whole ≤ 120W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-50°C
ابعاد	312*185*46mm (L*W*H)
وزن	2kg
فن	بدون فن

ELKATO



سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SG2402GP-320W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 16 پورت اترنت تطبیقی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 1000 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از صاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

کاربردها



